

Dział 08: Tarcze diamentowe

Tarcza diamentowa do szlifierki kątovej



Tarcze



Tarcze "garnkowe"



Tarcze do szlifowania, Talerze do szlifowania, Płytki do ostrzenia



Tarcze do nacinarek i pił stołowych



Tarcze do pił tarczowych

Tarcza diamentowa do szlifierki kątovej

**Tarcza diamentowa "Standard" Tyrolit**

Tarcza diamentowa przeznaczona specjalnie do cięcia betonu i granitu, grubość 7 mm.

Nr. Art.	Opis	Jedn. m.
12133	Tarcza diamentowa do betonu/granitu C3R 230x2,4x22,23mm żółta Tyrolit Lorencio	szt.

**Tarcza diamentowa "High Quality" Tyrolit**

Tarcza diamentowa uniwersalna, do cięcia materiału takiego jak beton, kamień, gnejs, łupku, beton płuczkowy, cegły, grubość 7 mm.

Nr. Art.	Opis	Jedn. m.
18468	Tarcza diamentowa wysokiej jakości C3R 230x2,4x22,2mm XB niebieska Xpert Tyrolit Lorencio	szt.

**Tarcza diamentowa "ECO" Tyrolit**

Tarcza diamentowa przeznaczona do cięcia różnych materiałów budowlanych takich jak, beton, pustak, cegła, grubość tarczy 9mm.

Nr. Art.	Opis	Jedn. m.
221414	Tarcza diamentowa ECO 115x2,0x22,23mm Classic Tyrolit Lorencio	szt.
221415	Tarcza diamentowa ECO 125x2,0x22,23mm Classic Tyrolit Lorencio	szt.
221010	Tarcza diamentowa ECO 180x2,6x22,23mm Classic Tyrolit Lorencio	szt.
234195	Tarcza diamentowa ECO 230x2,6x22,23mm Classic Tyrolit Lorencio	szt.

**Tarcza diamentowa "Top Quality" Tyrolit**

Tarcza diamentowa do różnych rodzajów materiałów jak beton, cegła, wytrzymała, grubość 9 mm.

Nr. Art.	Opis	Jedn. m.
18469	Tarcza diamentowa wysokiej jakości 230x2,6x22,2mm srebrna Tyrolit Lorencio	szt.

**Tarcza diamentowa cieniła Tyrolit**


Uniwersalna cieniła tarcza do cięcia betonu jak i również granitu, łatwa w zastosowaniu.

Nr. Art.	Opis	Jedn. m.
31198	Tarcza diamentowa "bardzo cieniła" C3 115x1,2x22,23mm EBF Secur Extra Tyrolit	szt.
31094	Tarcza diamentowa "bardzo cieniła" C3 125x1,2x22,23mm EBF Secur Extra Tyrolit	szt.
92078	Tarcza diamentowa "bardzo cieniła" C3 230x1,9x22,23mm EBF Secur Extra Tyrolit	szt.

**Tarcza diamentowa "Secure Extra" Tyrolit**

Tarcza diamentowa bardzo wytrzymała, doskonale nadająca się do cięcia betonu, klinkieru, kamienia, gasbetonu, granitu a nawet stali.

Nr. Art.	Opis	Jedn. m.
280803	Tarcza do cięcia "Top" C6 230x2,6x22,23mm Secur Extra Tyrolit	szt.
367276	Tarcza do cięcia C6R 230x2,6x22,23mm z turbo rantem Secur Extra Tyrolit	szt.

**Tarcza diamentowa "Secure Extra Clear" Tyrolit**

Tarcza diamentowa do cięcia różnych materiałów budowlanych takich jak beton, klinker, gasbeton, bardzo wytrzymała.

Nr. Art.	Opis	Jedn. m.
339855	Tarcza diamentowa CLEAR C3W 230x2,4x22,23mm SB dziurkowana Secur Extra Tyrolit	szt.

Tarcze diamentowe



Tarcza diamentowa do cięcia płytek "XT" Tyrolit

Tarcza diamentowa do cięcia kafelek i płytek ceramicznych.

Nr. Art.	Opis	Jedn. m.
875300	Tarcza diamentowa 115x1,5x22,23mm z zamkniętym rantem XT Tyrolit	szt.
75868	Tarcza diamentowa 125x1,5x22,23mm z zamkniętym rantem XT Tyrolit	szt.
57662	Tarcza diamentowa 180x1,5x22,23mm z zamkniętym rantem XT Tyrolit	szt.
75869	Tarcza diamentowa 230x2,0x22,23mm z zamkniętym rantem XT Tyrolit	szt.



Tarcza do cięcia ścian

Tarcza do cięcia ścian i muru.

Nr. Art.	Opis	Jedn. m.
923689	Tarcza diamentowa C3R 125x2,2x22,23mm ECF do betonu Tyrolit	szt.



Tarcza diamentowa C3R "Dachdecker"

Specjalna tarcza do przycinania dachówek i innych materiałów dla dekarzy. Tnie cegły, płyty betonowe i wszystkie popularne materiały budowlane. Nie nagrzewa się nawet przy dużym obciążeniu.

Nr. Art.	Opis	Jedn. m.
103283	Tarcza diamentowa C3R 230x2,4x22,2mm "Dachdecker"	szt.

Tarcze



Tarcza "Classic" Tyrolit

Tarcza do cięcia różnego rodzaju materiałów takich jak stal, beton i metalu.



Nr. Art.	Opis	Jedn. m.
222997	Tarcza do cięcia stali 41C 115x2,5x22,23mm prosta A30-BF Classic Tyrolit	szt.
222998	Tarcza do cięcia stali 41C 125x2,5x22,23mm prosta A30-BF Classic Tyrolit	szt.
222999	Tarcza do cięcia stali 41C 150x2,5x22,23mm prosta A30-BF Classic Tyrolit	szt.
223000	Tarcza do cięcia stali 41C 178x3,0x22,23mm gerade A30-BF Classic Tyrolit	szt.
223002	Tarcza do cięcia stali 41C 230x3,0x22,23mm gerade A30-BF Classic Tyrolit	szt.



Nr. Art.	Opis	Jedn. m.
223012	Tarcza do cięcia kamienia 41C 115x2,5x22,23mm prosta C30-BF Classic Tyrolit	szt.
223015	Tarcza do cięcia kamienia 41C 125x2,5x22,23mm prosta C30-BF Classic Tyrolit	szt.
223016	Tarcza do cięcia kamienia 41C 150x2,5x22,23mm prosta C30-BF Classic Tyrolit	szt.
222042	Tarcza do cięcia kamienia 41C 178x3,0x22,23mm prosta C30-BF Classic Tyrolit	szt.
223019	Tarcza do cięcia kamienia 41C 230x3,0x22,23mm prosta C30-BF Classic Tyrolit	szt.

Tarcza "Classic" Tyrolit do stali

Cienka tarcza do cięcia powierzchni stalowych wymagających dokładności takich jak profile, rury, blachy, kable, wzmocniona.



Nr. Art.	Opis	Jedn. m.
222894	Tarcza do cięcia stali "bardzo cienka" 115x1,0x22,2mm prosta A60 BF INOX Classic Tyrolit	szt.
222896	Tarcza do cięcia stali "bardzo cienka" 125x1,0x22,2mm prosta A60 BF INOX Classic Tyrolit	szt.



Tarcze "garnkowe"



Tarcza "Xpert" Tyrolit

Tarcza do cięcia różnego materiału jak kamień naturalny i beton, bardzo wytrzymała.

Nr. Art.	Opis	Jedn. m.
875430	Tarcza garnkowa STS-S 100x16x22,23mm jednorzędowa Xpert Tyrolit	szt.
875432	Tarcza garnkowa STS-D 100x18x22,23mm dwurzędowa Xpert Tyrolit	szt.
894715	Tarcza garnkowa STS-D 125x18x22,23mm dwurzędowa Xpert Tyrolit	szt.
894717	Tarcza garnkowa STS-D 180x18x22,23mm dwurzędowa Xpert Tyrolit	szt.
894638	Tarcza garnkowa STS-T Turbo 100x18x22,23mm Xpert Tyrolit	szt.
304469	Tarcza garnkowa STS-T Turbo 125x18x22,23mm Xpert Tyrolit	szt.
894639	Tarcza garnkowa STS-T Turbo 180x18x22,23mm Xpert Tyrolit	szt.



Nakładka ścierna "Xpert" Tyrolit

Nakładka ścierna do powierzchni kątowych przeznaczona specjalnie do obrabiania betonu, dostępna o różnej grubości ziarna.

Nr. Art.	Opis	Jedn. m.
895676	Nakładka ścierna 11XB 110/90x55xM14 C16-B grubo ziarnista Xpert Tyrolit	szt.
895677	Nakładka ścierna 11XB 110/90x55xM14 C60-B drobno ziarnista Xpert Tyrolit	szt.

Tarcze do szlifowania, Talerze do szlifowania, Płytki do ostrzenia



Tarcza ścierna "Xpert" Tyrolit

Tarcza ścierna do różnego rodzaju metali, tworzyw sztucznych, drewna, mas szpachlowych.

Nr. Art.	Opis	Jedn. m.
572473	Tarcza ścierna ze stali 115x22,23mm ZA40-B INOX XPERT Tyrolit	szt.
824385	Tarcza ścierna ze stali 125x22,23mm ZA40-B INOX XPERT Tyrolit	szt.
580650	Tarcza ścierna ze stali 178x22,23mm ZA40-B INOX XPERT Tyrolit	szt.



Tarcza diamentowa do piły stołowej

Tarcza diamentowa do piły stołowej przeznaczona do cięcia pustaków, kamienia, cegły i innych materiałów budowlanych,

Nr. Art.	Opis	Jedn. m.
602861	Talerz szlifujący do podłogi 250x12x19mm AS78 (F30) do CB 12 Tyrolit	szt.
551279	Talerz szlifujący do podłogi 250x12x19mm AS79 (IT30) do CB 12 Tyrolit	szt.



Płyta do ostrzenia

Nr. Art.	Opis	Jedn. m.
484672	Płyta do ostrzenia 90PS 320x55x320mm SP1 do ostrzenia narzędzi Tyrolit	szt.

Tarcze do nacinarek i pił stołowych

Tarcze diamentowe do pił stołowych i budowlanych do cięcia na mokro

**Tarcza diamentowa do piły stołowej**

Tarcza diamentowa do piły stołowej przeznaczona do cięcia pustaków, kamienia, cegły i innych materiałów budowlanych,

Nr. Art.	Opis	Jedn. m.
14159	Tarcza diamentowa TS C2W 300x2,4x35mm XB-T Xpert Tyrolit	szt.
14160	Tarcza diamentowa TS C2W 350x2,8x35mm XB-T Xpert Tyrolit	szt.
264080	Tarcza diamentowa TS C2W 400x3,2x35mm XB-T Xpert Tyrolit	szt.
14161	Tarcza diamentowa TS C1W 625x3,6x55/60mm XB-T Xpert Tyrolit	szt.
14162	Tarcza diamentowa TS C1 650x3,9x55/60mm XB-T Xpert Tyrolit	szt.
240774	Tarcza diamentowa TS C1 700x3,9x55/60mm XB-T Xpert Tyrolit	szt.
14164	Tarcza diamentowa TS C1 900x4,8x55/60mm XB-T Xpert Tyrolit	szt.

**Tarcza diamentowa do piły stołowej Tyrolit**

Tarcza diamentowa przeznaczona do cięcia płytek ceramicznych i marmuru.

Nr. Art.	Opis	Jedn. m.
5660	Tarcza diamentowa do cięcia kafelek 1A1R 350x2,2x25,4/30mm ET-T Secure Extra Tyrolit	szt.

**Tarcza diamentowa do piły stołowej Tyrolit**

Tarcza diamentowa do obrabiania i cięcia granitu, twardego klinkieru, kwarcu.

Nr. Art.	Opis	Jedn. m.
5689	Tarcza diamentowa do cięcia granitu C2W 350x2,8x35mm EH-T Secure Extra Tyrolit	szt.

Lasery tarcze diamentowe do maszyn do cięcia fug.

z zabezpieczeniem

**Tarcza diamentowa do cięcia asfaltu**


Tarcza diamentowa do cięcia asfaltu, bezpieczna i łatwa w użyciu.

Nr. Art.	Opis	Jedn. m.
14165	Tarcza diamentowa do asfaltu C7SW 300x3,2x25,4mm EA-FS1 Secure Extra Tyrolit	szt.
14168	Tarcza diamentowa do asfaltu C7SW 350x3,2x25,4mm EA-FS1 Secure Extra Tyrolit	szt.
14169	Tarcza diamentowa do asfaltu C7SW 400x3,2x25,4mm EA-FS1 Secure Extra Tyrolit	szt.
14170	Tarcza diamentowa do asfaltu C7SW 450x3,6x25,4mm EA-FS1 Secure Extra Tyrolit	szt.
788838	Tarcza diamentowa do asfaltu C7SW 500x3,6x25,4mm EA-FS1 Secure Extra Tyrolit	szt.
660497	Tarcza diamentowa do asfaltu C7SW 600x3,6x25,4mm EA-FS1 Secure Extra Tyrolit	szt.

**Tarcza diamentowa Classic Tyrolit do cięcia asfaltu**

Tarcza diamentowa do cięcia asfaltu, bezpieczna i wygodna w użyciu, stabilna.

Nr. Art.	Opis	Jedn. m.
234196	Tarcza diamentowa do asfaltu ECO C1W 350x3,0x25,4mm CA Classic Tyrolit	szt.

**Tarcza do cięcia betonu Secure Extra Tyrolit**

Tarcza do cięcia świeżego betonu, wytrzymała i łatwa w użyciu

Nr. Art.	Opis	Jedn. m.
74283	Tarcza diamentowa do cięcia świeżego betonu 350x3,0x25,4mm EA+C Tyrolit	szt.
179614	Tarcza diamentowa do cięcia świeżego betonu 400x3,0x25,4mm H3091C902 Tyrolit	szt.

Tarcze diamentowe



Tarcza do cięcia betonu Secure Extra Tyrolit

Tarcza do cięcia świeżego betonu, wytrzymała i łatwa w użyciu

Nr. Art.	Opis	Jedn. m.
164065	Tarcza diamentowa do cięcia betonu 350x2,8x25,4mm 6xC30 Secure Extra Tyrolit	szt.



Tarcza do cięcia betonu Tyrolit

Tarcza do szybkiego cięcia betonu, wykorzystywana do posadzek przemysłowych. bardzo proste cięcie, wykonana z bardzo twardego materiału

Nr. Art.	Opis	Jedn. m.
398334	Tarcza diamentowa do cięcia świeżego betonu C73SW R/3 350x2,8x25,4mm FSL-G4 Tyrolit	szt.



Tarcza do cięcia betonu Tyrolit

Tarcza do szybkiego cięcia betonu, wykorzystywana do posadzek przemysłowych. uniwersalna, mocna, wykonana z twardego materiału.

Nr. Art.	Opis	Jedn. m.
398336	Tarcza diamentowa do cięcia świeżego betonu C73SW R/3 350x2,8x25,4mm FSM-G4 Tyrolit	szt.

Lasery tarcze diamentowe do maszyn do cięcia fug.



Tarcza diamentowa do cięcia betonu Secure Extra Tyrolit

Tarcza diamentowa do cięcia betonu i gruzu, do zastosowania zarówno na sucho jak i na mokro - prędkość obwodowa: - 60 - 100 m/s (miękkie powierzchnie) - 50 - 60 m/s (twarde powierzchnie)

Nr. Art.	Opis	Jedn. m.
14171	Tarcza diamentowa do betonu C7W 300x3,2x25,4mm EC-FS1 Secure Extra Tyrolit	szt.
14173	Tarcza diamentowa do betonu C7W 350x3,2x25,4mm EC-FS1 Secure Extra Tyrolit	szt.
14174	Tarcza diamentowa do betonu C7W 400x3,2x25,4mm EC-FS1 Secure Extra Tyrolit	szt.
14175	Tarcza diamentowa do betonu C7WZ 450x3,6x25,4mm EC-FS1 Secure Extra Tyrolit	szt.
933934	Tarcza diamentowa do betonu C7WZ 500x3,6x25,4mm EC-FS1 Secure Extra Tyrolit	szt.
933939	Tarcza diamentowa do betonu C7WZ 600x3,6x25,4mm EC-FS1 Secure Extra Tyrolit	szt.



Tarcza diamentowa Classic Tyrolit do betonu

Tarcza diamentowa do łatwego i pewnego cięcia dzięki "HDS" i stabilnemu mocowaniu segmentu, wykorzystywana do cięcia gasbetonu, betonu i granitu.

Nr. Art.	Opis	Jedn. m.
234198	Tarcza diamentowa do betonu ECO C1W 350x3,0x25,4mm CC Classic Tyrolit	szt.

Tarcze do pił tarczowych



Tarcza do cięcia drewna

Tarcza do cięcia drewna i dużych drewnianych pali, gruzu, mocna ze stali C75.

Nr. Art.	Opis	Jedn. m.
3140028	Tarcza do cięcia HM 400mm - grubość 2,8mm, szerokość cięcia 3,8mm, dziwiękoszczelna	szt.
3145032	Tarcza do cięcia HM 450mm - grubość 3,0mm, szerokość cięcia 4,0mm, dziwiękoszczelna	szt.
3150036	Tarcza do cięcia HM 500mm - grubość 3,0mm, szerokość 4,0mm, dziwiękoszczelna	szt.